

## SICHERHEITSDATENBLATT

Nach Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) und (EU) Nr. 453/2010 (Änderung von REACH)

### Schwarzer Toner für Monochrome Laserkartusche

#### Kapitel 1. BEZEICHNUNG DER SUBSTANZ / DES GEMISCHS / UND DER FIRMA / DES UNTERNEHMENS

##### 1.1 PRODUKTIDENTIFIZIERUNG

Produktbezeichnung: OFFICE DEPOT - Laser - Brother HL-L 2310/2350/2370/2375  
 Artikelnummer: 1040182

##### 1.2 IDENTIFIZIERTE VERWENDUNGEN DER SUBSTANZ / DES GEMISCHS UND VERWENDUNGEN, VON DENEN ABGERATEN WIRD

Zur Verwendung in: Der Stoff / das Gemisch ist ein Toner, der bei elektrofotografischen Druckern und Kopierern eingesetzt wird.

##### 1.3 ANGABEN ZUM LIEFERANT DES SICHERHEITSDATENBLATTS

Lieferant: Office Depot  
 Adresse : Office Depot Europe B.V.  
 Columbusweg 33  
 5928 LA Venlo  
 Netherlands  
 Telefonnummer: +31(0) 77 323 8888  
 Fax: +31(0) 77 323 8912  
 E-Mail: Quality.EU@OfficeDepot.com  
 Kontaktzeiten: 08:00-17:00 GMT+1

##### 1.4 NOTRUFNUMMERN

Lieferant: +31(0) 77 323 8888 Notrufzeiten: 08:00-17:00 GMT +1  
 Notrufnummer: +31 (0) 77 323 8888

\* \* Dieses Dokument stellt sicherheitsbezogene Informationen hinsichtlich der Toners, enthalten in der Druckpatrone zur Verwendung im Laserdrucker, bereit

#### Kapitel 2. GEFAHRENBEZEICHNUNG

##### 2.1 EINSTUFUNG DES STOFFS ODER DES GEMISCHES

According to Regulation (EC) No 1272/2008 CLP/GHS system- Not classified as hazardous

##### 2.2 ELEMENTE DES ETIKETTS

Etikettierung gemäß CLP/GHS-System :

Gefahrenpiktogramme:



Signalwort: None  
 Gefahrenhinweis: N/A  
 Sicherheitshinweis: None  
 Vermeidung: None

Zutreffende Etikettierungselemente gemäß Teil 2 von Anhang II zu Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 : Not required

##### 2.3 2.3 ANDERE GEFAHREN

Informationen dazu, ob der Stoff oder das Gemisch die Kriterien für PBT oder vPvB gemäß Anhang XIII zu Vorschrift (EG) Nr. 1907/2006 erfüllt. : Nein

Staubexplosion: This mixture, like most organic powders, can cause a dust explosion if particles form thick clouds.

Reizung der Atemwege : Slight irritation of respiratory tract may occur with exposure to large amount of toner

## SICHERHEITSDATENBLATT

Nach Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) und (EU) Nr. 453/2010 (Änderung von REACH)

### Schwarzer Toner für Monochrome Laserkartusche

Hautreizung : dust.  
Minimal skin irritation may occur.  
Augenreizung : Irritation may occur by mechanical abrasion.

#### Kapitel 3. ZUSAMMENSETZUNG / ANGABEN ZU DEN BESTANDTEILEN

##### 3.1 SUBSTANZ oder GEMISCH : Gemisch

Substanzen im Gemisch :

Name der Substanz	CAS-Nr.	EC-Nr.	Gew. (%)	REACH (vor-/registrierte) Nummer	Index nummer	Klassifizierung nach CLP-Bestimmung (EC) Nr. 1272/2008
Styrene-acrylate copolymer	Trade secret	Polymer Exception	80-90%			Not classified
Polypropylene	9010-79-1	Polymer Exception	1-5%			Not classified
Paraffin Wax	8002-74-2	232-315-6	1-7%			Not classified
Carbon black	1333-86-4	215-609-9	5-15%			Not classified
Organic pigment	101357-15-7 65997-04-8	309-912-6 266-040-8	0.1-5%			Not classified

Für eine vollständige Beschreibung der Klassifizierungssymbole, R- und S-Sätze und Gefahrenhinweise siehe ABSCHNITT 16  
Stoffe in Anhang XIV zu Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (Autorisierung) oder der Kandidatenliste für SVHC: Keine  
Stoffe in Anhang XVII zu Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (Beschränkung): Keine

Hinweis:

Alle Substanzen mit CAS-Nummern, die nicht in den Sicherheitsdatenblättern aufgeführt sind, sind gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) als nicht gefährlich klassifiziert oder in der Kandidatenliste der SVHCs enthalten.

Alle Stoffe, bei denen die Registrierungsgrenzen für den Import erreicht werden, müssen der erwähnten Registrierung durch die Importfirma oder eine Alleinvertretung für Europa.

#### Kapitel 4. ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

##### 4.1.1 ERSTE-HILFE-ANWEISUNGEN NACH DEN RELEVANTEN EXPOSITIONSWEGEN

Einatmen: Verunfallten an die frische Luft bringen. Wenn Symptome auftreten, Arzt hinzuziehen.  
Augenkontakt: Nicht die Augen reiben. Augen mit viel Wasser für mindestens 15 Minuten mit Wasser spülen.  
Hautkontakt: Mit viel Wasser spülen. Seife verwenden. Wenn Reizung entsteht, Arzt hinzuziehen.  
Verschlucken: Mit viel Wasser ausspülen. Mehrere Gläser Wasser trinken. Wenn Unwohlsein entsteht, Arzt hinzuziehen.

##### 4.1.2 ZUSÄTZLICHE ERSTE-HILFE-INFORMATIONEN

Zusätzliche Erste-Hilfe-  
Informationen: N/A

##### 4.2 AKUTE UND VERZÖGERT AUFTRETENDE WIRKUNGEN

Akute Symptome aufgrund der Exposition: Die Einwirkung von übermäßigen Staubmengen kann eine physische Reizung der Atemwege hervorrufen.  
Verzögerte Symptome aufgrund der Exposition: Anhaltendes Einatmen übermäßiger Staubmengen kann zu einer Beschädigung der Lungen führen.

##### 4.3 UNVERZÜGLICHE SPEZIALBEHANDLUNG ODER AUSRÜSTUNG ERFORDERLICH

Umgehende ärztliche Hilfe erforderlich: Umgehende ärztliche Hilfe kann in dem unwahrscheinlichen Fall notwendig sein, dass ein extremes Einatmen, Augenkontakt oder eine ungewöhnliche Reaktion aufgrund einer körperlichen Eigenart der Person erfolgt.

## SICHERHEITSDATENBLATT

Nach Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) und (EU) Nr. 453/2010 (Änderung von REACH)

### Schwarzer Toner für Monochrome Laserkartusche

#### Kapitel 5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

##### 5.1 LÖSCHMEDIUM

Empfohlenes Löschmedium: Wasser-, trockene Chemikalien-, Kohlendioxid- oder Schaumlöscher.  
Nicht zu verwendende Löschmedien: Keine bekannt.

##### 5.2 BESONDERE GEFAHREN, die sich aus dem Stoff / dem Gemisch ergeben

Staubexplosion : Dieses Gemisch ist wie die meisten organischen Materialien in Pulverform in der Lage, eine Staubexplosion zu verursachen, wenn es in hohen Mengen (weit mehr als in einer Tonerkartusche) pulverisiert wird und eine Zündung erfolgt.  
Gefährliche Verbrennung : Kohlenmonoxid und Kohlendioxid.

##### 5.3 RATSCHLÄGE FÜR FEUERWEHRLEUTE

Die Feuerwehrleute sollten Schutzausrüstungen tragen wie Handschuhe, Brille, Schuhe und Atemschutzmaske. Dämpfe nicht einatmen. Bei Einwirkung von Feuer Behälter mit Sprühwasser kühl halten.

#### Kapitel 6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

##### 6.1 PERSÖNLICHE VORICHTSMASSNAHMEN, SCHUTZAUSRÜSTUNG UND NOTMASSNAHMEN

###### 6.1.1 VORICHTSMASSNAHMEN FÜR NICHT FÜR NOTFÄLLE GESCHULTES PERSONAL

Freisetzung von Partikeln minimieren. Keinen Staubsauger verwenden, außer wenn der Motor als staubdicht eingestuft ist.

###### 6.1.2 ZUSÄTZLICHE ERSTE-HILFE-INFORMATIONEN

Einatmen von Staub vermeiden.  
Zündquellen entfernen.

###### 6.1.3 PERSÖNLICHE SCHUTZMASSNAHMEN

Persönliche Schutzausrüstung tragen, wie in Abschnitt 8 beschrieben.

##### 6.2 UMWELTSCHUTZMASSNAHMEN

Produkt von Abwasserkanälen und Wasserläufen fern halten.

##### 6.3 VERFAHREN UND MATERIAL FÜR AUFBEWAHRUNG UND REINIGUNG

Verfahren zur Reinigung nach Verschütten oder Entweichen: Nach einem leichten Besprühen mit Wasser, um die Entwicklung von Staub zu verhindern, sollte verschütteter Toner aufgekehrt oder aufgewischt werden. Dann können Rückstände mit Seife und kaltem Wasser entfernt werden. Wenn es nicht möglich ist, den Boden mit Wasser zu schrubben, den Boden mit geeigneten Papierbögen abdecken. In diese Bögen sollten Verschüttungen eingewickelt und in geeignete Behälter zur Entsorgung gebracht werden. Kleidungsstücke können, nach der Entfernung des losen Toners, gewaschen oder chemisch gereinigt werden, jedoch immer ohne Hitze, um permanente Flecken zu vermeiden.

## SICHERHEITSDATENBLATT

Nach Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) und (EU) Nr. 453/2010 (Änderung von REACH)

### Schwarzer Toner für Monochrome Laserkartusche

#### Kapitel 7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

##### 7.1 VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR EINE SICHERE HANDHABUNG

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Von Hitze und Zündquellen fernhalten. Staubbildung vermeiden. Handhabung in entsprechend belüfteten Bereichen. Staub nicht einatmen. Kontakt mit Augen oder Haut vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung tragen, wie in Abschnitt 8 empfohlen. Von übermäßiger Hitze und Zündquellen wie Funken und offener Flamme fernhalten. Sicherstellen, dass alle Geräte vor Beginn der Aktion elektrisch geerdet sind. Nicht zusammen mit starken Oxidationsmitteln hinunterspülen, die organische Materialien stark oxidieren und im Extremfall einen Brand verursachen. Verschüttungen vermeiden. Nicht in den Ablauf gelangen lassen. Während der Handhabung dieses Produkts nicht essen, trinken oder rauchen. Nach der Handhabung dieses Produkts Hände waschen. Verunreinigte Kleidung und Schutzausrüstung ablegen, bevor Essbereiche betreten werden.

##### 7.2 BEDINGUNGEN FÜR EINE SICHERE LAGERUNG

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Behälter geschlossen halten und an gut belüftetem trockenen Ort bei Zimmertemperatur aufbewahren.

Hohe Temperaturen, >100 °F / 32 °C, vermeiden.

Nicht mit starken Oxidationsmitteln lagern.

Verpackungsmaterial mit Weichmachern, die das Produkt bei direktem Kontakt aufweichen, ist zu vermeiden.

##### 7.3 Spezifische Endverwendungen

This product is a toner used in electro-photographic printers and copiers.

#### Kapitel 8. EXPOSITIONSKONTROLLEN / PERSÖNLICHER SCHUTZ

##### 8.1 KONTROLLPARAMETER

Die Expositionsgrenzwerte

Name der Substanz	CAS-Nr.	Grenzwert - 8 Stunden		Grenzwert - Kurzzeit		Biologische Grenzwerte
		ppm	mg/m <sup>3</sup>	ppm	mg/m <sup>3</sup>	
Carbon black	1333-86-4		3.5		7	

##### 8.2 EXPOSITIONSKONTROLLEN

Angemessene technische Kontrollen : Unter normalen Einsatzbedingungen ist eine gute allgemeine Entlüftung ausreichend.

##### Einzelne Schutzmaßnahmen wie persönliche Schutzausrüstung :

Atmungsschutz:

EINE UNSACHGEMÄSSE VERWENDUNG VON ATEMGERÄTEN IST GEFÄHRLICH. Vor der Auswahl und der Verwendung von Atemgeräten professionellen Rat einholen. Die OSHA-Bestimmungen für Atemgeräte (29 CFR 1910.134 und 1910.137) befolgen und, wenn erforderlich, ein NIOSH-zugelassenes Atemgerät tragen. Atemgerät auf der Grundlage seiner Eignung auswählen, um einen angemessenen Arbeitsschutz für bestimmte Arbeitsbedingungen, Verschmutzungsniveaus in der Luft und ausreichende Sauerstoffniveaus bereitzustellen.

Augen-/Gesichtsschutz:

Kontaktlinsen sind keine Schutzvorrichtungen für die Augen. Anstelle von oder in Verbindung mit Kontaktlinsen ist ein entsprechender Augenschutz zu tragen. Schutzbrillen oder Sicherheitsbrillen werden empfohlen.

Hand-/Hautschutz:

Für Not- oder nicht routinemäßigen Betrieb (Reinigung von Verschüttungen, Reaktionsgefäße oder Lagertanks) unabhängiges Atmungsgerät tragen. WARNUNG! Luftreinigende Atemgeräte schützen Arbeiter in Atmosphären mit Sauerstoffmangel nicht.

Thermische Gefahr :

Keine zu erwarten.

**SICHERHEITSDATENBLATT**

Nach Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) und (EU) Nr. 453/2010 (Änderung von REACH)

**Schwarzer Toner für Monochrome Laserkartusche**

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition :

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Zusätzlicher Schutz:

nicht anwendbar

Schutzkleidung und Ausrüstung:

Handschuhe, Stiefel, Schürzen und Stulpen zum Schutz gegen chemische Mittel tragen, um einen längeren oder wiederholten Kontakt mit der Haut zu vermeiden. Brille mit chemischem Spritzschutz und Gesichtsschirm tragen, wenn mit Flüssigkeit gearbeitet wird, außer es wird ein Atemschutz über dem ganzen Gesicht getragen.

Sicherheitsstationen:

Notstationen zum Auswaschen der Augen, für Sicherheits-/Löschduschen sowie Waschgelegenheiten sind überall im Arbeitsbereich bereitzustellen.

Verschmutzte Ausrüstung:

Verschmutzte Arbeitskleidung von Straßenbekleidung trennen. Vor der Wiederverwendung waschen. Material von den Schuhen entfernen und die persönliche Schutzausrüstung reinigen. Verschmutzte Kleidung nie mit nach Hause nehmen.

Kommentare:

In Arbeitsbereichen nie essen, trinken oder rauchen. Nach der Verwendung dieses Materials eine gute persönliche Hygienemaßnahmen ergreifen, insbesondere vor dem Essen, Trinken oder Rauchen, auf der Toilette oder durch die Anwendung von Kosmetika.

**Kapitel 9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN****9.1 DETAILINFORMATIONEN**

Physikalischer Zustand:	Black fine powder
Farbe:	Schwarz
Geruch:	Slight plastic odor
Geruchsschwelle:	N/A
pH-Wert :	N/A
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt :	N/A
Flammpunkt:	N/A
Explosionsgrenzen:	N/A
Relative Dichte :	1.1
Selbstentzündungstemperatur:	N/A
Dampfdruck :	N/A
Dampfdichte :	N/A
Spezifisches Gewicht :	N/A
Löslichkeit :	N/A
Teilungskoeffizient in Oktanol / Wasser	N/A
:	
Zersetzungstemperatur :	N/A
Viskosität :	N/A
Oxidationseigenschaften :	N/A

**9.2 WEITERE INFORMATIONEN**

nicht anwendbar

## SICHERHEITSDATENBLATT

Nach Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) und (EU) Nr. 453/2010 (Änderung von REACH)

### Schwarzer Toner für Monochrome Laserkartusche

#### Kapitel 10. CHEMISCHE STABILITÄT UND REAKTIONSFÄHIGKEIT

##### 10.1 Reaktionsfähigkeit:

Radioaktivitätsrisiken: Keine  
Daten über Mischsubstanzen: Keine

##### 10.2 Chemische Stabilität:

Das Produkt ist stabil. Unter normalen Lager- und Verwendungsbedingungen kommt es zu keiner gefährlichen Polymerisierung.

##### 10.3 Gefährliche Polymerisierung:

Stabil unter normalen Verwendungsbedingungen.

##### 10.4 Zu vermeidende Bedingungen:

Von Hitze, Flammen, Funken und anderen Entzündungsquellen fern halten.

##### 10.5 Inkompatible Materialien:

Stark oxidierende Materialien

##### 10.6 Gefährliche Zersetzung:

Findet nicht statt.

#### Kapitel 11. INFORMATIONEN ÜBER TOXIKOLOGISCHE WIRKUNG

##### Mischungen:

Nach unseren Testergebnissen zu dieser und ähnlichen Gemischen und den Informationen, die von den Lieferanten über die Substanzen in diesem Gemisch vorgelegt werden, wird keine schwere schädigende Wirkung erwartet, wenn dieses Gemisch entsprechend den Standardmethoden in der Industrie und den rechtlichen Anforderungen behandelt wird. Potentielle Auswirkungen auf die Gesundheit siehe Abschnitt 2 und Erste-Hilfe-Maßnahmen siehe Abschnitt 4.

##### Akute Toxizität:

Verschlucken: No test data available  
Einatmen: No test data available  
Haut / ätzende Wirkung : No test data available

##### Reizung / ätzende Wirkung :

Reizung /Ätzung der Haut: Tests on toners containing similar materials indicate no evidence of acute dermal toxicity; nonirritating and non-sensitizing in human patch test.  
Ernste Augenschäden / Reizung : Tests on toners containing similar materials indicate non irritating to rabbit eye mucosa.  
:

##### Sensibilisierung:

Hautsensibilisierung : No test data available  
Sensibilisierung der Atemwege : No test data available

##### Kanzerogenität:

Farbruß wird von der IARC als eine Gruppe 2B neu eingestuft, aber Inhalationstests, die einen typischen Toner verwendeten, zeigen keine Verbindung zwischen Toner und Tumoren bei Tieren.

##### Mutagenität:

Für Toner ist der AMES-Test (Salmonella typhimurium, Escherichia coli) negativ (nicht mutagen)

##### Reproduktionstoxisch :

No test data available

STOT(Specific Target Organ Toxicity) - Einzelne Exposition : No test data available

STOT(Specific Target Organ Toxicity) - Mehrfache Exposition : No test data available

##### Weitere toxikologische Informationen :

None

## SICHERHEITSDATENBLATT

Nach Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) und (EU) Nr. 453/2010 (Änderung von REACH)

### Schwarzer Toner für Monochrome Laserkartusche

#### Kapitel 12. ÖKOLOGISCHE INFORMATIONEN

<b>12.1 Ökotoxizität:</b>	Based on available data, not harmful to aquatic life.
<b>12.2 Persistenz und Abbaubarkeit :</b>	Keine Daten verfügbar.
<b>12.3 Bioakkumulationspotenzial:</b>	Keine Daten verfügbar.
<b>12.4 Bodenbeweglichkeit:</b>	Teilweise wasserlöslich.
<b>12.5 PBT- u. vPvB-Bewertung:</b>	Kein Ergebnis, das darauf hinweist, dass dieses Produkt die PBT- oder vPvB-Kriterien gemäß Vorschrift (EG) Nr. 1907/2006 erfüllt.
<b>12.6 Andere negative Wirkungen:</b>	Keine Daten verfügbar.

#### Kapitel 13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Entsorgungsinformationen:

Dieses Produkt wird nicht als gefährlicher Abfall eingestuft, wie von der EU-Richtlinie 91/689/EEC definiert.

Als festen Abfall gemäß den Bestimmungen der lokalen Behörden entsorgen.

Der leere Behälter umfasst Rückstände des Produkts.

Physikalische/chemische Eigenschaften, die die Behandlung betreffen:

Symbol: Dieses Produkt ist nicht als gefährlich eingestuft.

R-Sätze: Dieses Produkt ist nicht gemäß den EU-Bestimmungen klassifiziert.

Informationen über die Abfallbehandlung:

Tonerkartusche nicht schreddern, außer es werden Maßnahmen zur Vermeidung von Staubexplosionen ergriffen. Fein dispergierte Partikel können in der Luft explosive Mischungen bilden. Föderale, staatliche und lokale Bestimmungen einhalten.

#### Kapitel 14. TRANSPORTINFORMATIONEN

Das Produkt fällt nicht unter die internationale Verordnung zum Transport gefährlicher Güter (IMDG, IATA, ADR/RID). :

<b>14.1 UN-Nummer:</b>	None allocated
<b>14.2 UN-Versandbezeichnung:</b>	N/A
<b>14.3 Gefahrenklasse:</b>	N/A
<b>14.4 Verpackungsgruppe:</b>	N/A
<b>14.5 Umweltgefahren:</b>	N/A
<b>14.6 Vorsichtsmaßnahmen für den Benutzer:</b>	See section 2
<b>14.7 Schüttguttransport:</b>	N/A

#### Kapitel 15. REGELINFORMATIONEN

##### 15.1 REGULIERUNGSMITTEL ZU UMWELT, GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde erstellt gemäß :

EU-Regelinformationen:	Regulation (EC) No 1907/2006 REACH Regulation, (EC) 1272/2008 / EC, Regulation (EC) No 1999/45 / EC and Regulation (EC) No 67/548 / EEC, Regulation 648/2004 / EC. - Substances as a candidate in the list (Art. 59 REACH): No - Authorization: No - Category Seveso: No
EPA Regelinformationen:	None at this time
CERCLA-meldepflichtige Menge:	None
<b>Superfund-Informationen:</b>	
<b>Gefahrenkategorien:</b>	
Unmittelbar:	None

**SICHERHEITSDATENBLATT**

Nach Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) und (EU) Nr. 453/2010 (Änderung von REACH)

**Schwarzer Toner für Monochrome Laserkartusche**

Verzögert:	None
Feuer:	None
Druck:	None
Reaktionsfähigkeit:	None

Abschnitt 302 - Extrem gefährlich: Not listed

Abschnitt 311 - Gefährlich: Not listed

**15.2 STOFFSICHERHEITSBEWERTUNG**

N/A

**Kapitel 16. WEITERE INFORMATIONEN**

Abschnitte, die Revisionen und/oder neue Aussagen enthalten :

Neue Ausgabe gemäß den Verordnungen (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) , 1272/2008 (CLP) und (EU) Nr. 453/2010 (Änderung von REACH).

Allgemeine Kommentare:

Diese Informationen basieren auf unserem gegenwärtigen Kenntnisstand. Sie sollten daher nicht als Garantie von spezifischen Eigenschaften der beschriebenen Produkte oder ihrer Eignung für eine bestimmte Anwendung ausgelegt werden.

Literaturhinweis : N/A

S-Sätze: None

Sicherheitshinweise : None

Gefahrenhinweise: EUH208 - "Contains Rosin fumarated. May produce an allergic reaction."

Arbeiterschulung: N/A



**SICHERHEITSDATENBLATT**

Nach Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) und (EU) Nr. 453/2010 (Änderung von REACH)

**Schwarzer Toner für Monochrome Laserkartusche****Schlüssel der Abkürzungen und Akronyme, die in diesem Blatt verwendet werden:**

ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikanische Konferenz staatlicher und industrieller Hygieniker)	N/A = nicht anwendbar
CERCLA = Comprehensive Environmental Response Compensation and Liability Act (Vorschriften zur Sanierung von industriellen Umweltlasten)	NFPA = National Fire Protection Association (nationaler Brandschutzverband)
CLP = Klassifizierung, Etikettierung und Verpackung	NIOSH = National Institute for Occupational Safety and Health (Nationales Institut für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz)
DSD = Richtlinie über die Gefahrstoffkennzeichnung	OSHA = Occupational Health and Safety Administration (Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz)
EC = Europäische Gemeinschaft	PEL = Zulässige Expositionsgrenze
ECHA = Europäische Chemikalienagentur	SCBA = Unabhängiges Atmungsgerät
EPA = Environmental Protection Agency (Umweltbundesamt)	STOT = Spezifische Zielorgan-Toxizität
EU = Europa oder europäisch	TLV = Schwellengrenzwert
GHS = Global Harmonisiertes System	UK = Vereinigtes Königreich
	UN = Vereinte Nationen

**HAFTUNGSAUSSCHLUSS**

Alle anderen Warenzeichen, Markennamen oder Firmennamen, die hier erwähnt werden, sind lediglich aus Gründen der Identifizierung aufgenommen. Diese Produkte werden von den genannten Unternehmen nicht unterstützt, stehen nicht in Verbindung mit diesen und werden auch nicht von diesen hergestellt oder vertrieben.

Diese Informationen beziehen sich nur auf das spezifisch bezeichnete Material und sind möglicherweise nicht gültig, wenn dieses Material in Kombination mit anderen Materialien oder in Verfahren verwendet wird. Derartige Informationen sind, nach bestem Wissen und Gewissen des Unternehmens, zum angegebenen Zeitpunkt genau und zuverlässig. Jedoch können die Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit nicht garantiert werden. Der Benutzer ist dafür verantwortlich, sich bezüglich der Eignung derartiger Informationen für seine eigene bestimmte Verwendung zu vergewissern.